

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕР ПО СОХРАНЕНИЮ И РЕЗОЛЮЦИЙ

Настоящий перечень дается в качестве общего руководства. Для более подробной информации смотрите соответствующие меры по сохранению.

(За исключением вод вокруг: ¹ о-вов Кергелен; ² о-вов Крозе; ³ о-вов Принс-Эдуард)

+ может быть продлен до 14 сентября 2004 г., если было продемонстрировано полное соблюдение Меры по сохранению 25-02

промысел может вестись вне установленных сезонов, если было продемонстрировано полное соблюдение Меры по сохранению 25-02

* или до достижения ограничения на вылов, или ограничения на прилов любого из видов, в зависимости от того, что произойдет раньше

№	Мера по сохранению Название	Регион	Виды/Промысел (ограничение на вылов, если применимо)	Срок действия и/или промысловый сезон
СОБЛЮДЕНИЕ				
10-01 (1998) ^{1,2}	Маркировка промысловых судов и орудий лова	Все районы	Все промыслы	Все сезоны
10-02 (2001) ^{1,2,3}	Обязанности Договаривающихся Сторон в отношении лицензирования и инспектирования судов своего флага, работающих в зоне действия Конвенции	Все районы	Все промыслы	Все сезоны
10-03 (2002) ^{1,2}	Портовые инспекции судов с грузом клыкача на борту	Все районы	Виды <i>Dissostichus</i>	Все сезоны
10-04 (2002)	Автоматизированная спутниковая система мониторинга судов (СМС)	Все районы	Все промыслы за исключением промысла криля	Все сезоны
10-05 (2003)	Система документации уловов видов <i>Dissostichus</i>	Все районы	Виды <i>Dissostichus</i>	Все сезоны
10-06 (2002)	Система содействия выполнению мер АНТКОМа по сохранению судами Договаривающихся Сторон	Все районы	Все промыслы	Все сезоны
10-07 (2003)	Система содействия выполнению мер АНТКОМа по сохранению судами Недоговаривающихся Сторон	Все районы	Все промыслы	Все сезоны
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОМЫСЛА				
Уведомления				
21-01 (2002) ^{1,2,3}	Уведомление о намерении стран-членов начать новый промысел	Все районы	Все новые промыслы	Все сезоны
21-02 (2002) ^{1,2,3}	Поисковый промысел	Все районы	Все поисковые промыслы	Все сезоны

Мера по сохранению		Регион	Виды/Промысел (ограничение на вылов, если применимо)	Срок действия и/или промысловый сезон
№	Название			
Меры об оснащении				
22-01 (1986)	Правила измерения ячеи	Все районы	Дополняет Меры по сохранению 22-02	Все сезоны
22-02 (1984)	Размер ячеи	Все районы	<i>Dissostichus eleginoides</i> , <i>Gobionotothen gibberifrons</i> , <i>Lepidonotothen squamifrons</i> , <i>Notothenia kempi</i> , <i>Notothenia rossii</i>	Все сезоны
22-03 (1990) ^{1,2}	Размер ячеи при промысле <i>Champscephalus gunnari</i>	Все районы	<i>Champscephalus gunnari</i>	Все сезоны
Представление данных				
23-01 (2003)	Система представления данных по уловам и промысловому усилию по пятидневным периодам	Различные	Различные	Все сезоны
23-02 (1993)	Система представления данных по уловам и промысловому усилию по десятидневным периодам	Различные	Различные	Все сезоны
23-03 (1991)	Система ежемесячного представления данных по уловам и промысловому усилию	Различные	Различные	Все сезоны
23-04 (2000) ^{1,2,3}	Система ежемесячного представления мелкомасштабных данных по уловам и усилию при траловом, ярусном и ловушечном промысле	Все районы	Все за исключением промысла криля	Все сезоны
23-05 (2000) ^{1,2,3}	Система ежемесячного представления мелкомасштабных биологических данных при траловом, ярусном и ловушечном промысле	Все районы	Все за исключением промысла криля	Все сезоны
23-06 (2002)	Система представления данных по промыслу криля	Все районы	Весь промысел криля	Все сезоны
Исследования и эксперименты				
24-01 (2003) ^{1,2,3}	Применение мер по сохранению к научным исследованиям	Все районы	Все промыслы	Все сезоны
24-02 (2003)	Эксперименты по затоплению яруса	48.6, 88.1, 88.2, 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a, 58.4.3b, 58.5.2	Ярусный промысел	Все сезоны

Мера по сохранению		Регион	Виды/Промысел (ограничение на вылов, если применимо)	Срок действия и/или промысловый сезон
№	Название			
Исследования и эксперименты (продолж.)				
24-03 (2003)	Экспериментальные комплексные испытания по затоплению ярусов со встроенными грузилами в статистических подрайонах 88.1 и 88.2 в сезоне 2003/04 г.	88.1, 88.2	Ярусный промысел	Сезон 2003/04 г.
Минимизация побочной смертности				
25-01 (1996)	Использование и удаление пластмассовых упаковочных лент на промысловых судах	Все районы	Все промыслы	Все сезоны
25-02 (2003) ^{1,2,3}	Сведение к минимуму побочной смертности морских птиц при ярусном промысле или в ходе научных исследований в области ярусного промысла в зоне действия Конвенции	Все районы	Весь ярусный промысел	Все сезоны
25-03 (2003) ^{1,2}	Сведение к минимуму побочной смертности морских птиц и млекопитающих при траловом промысле в зоне действия Конвенции	Все районы	Весь траловый промысел	Все сезоны
ПРОМЫСЛОВЫЕ МЕРЫ				
Общие меры				
31-01 (1986)	Регулирование промысла в районе Южной Георгии (Статистический подрайон 48.3)	48.3	Все виды, промысел которых разрешен	Все сезоны
Промысловые сезоны, закрытые районы и запрещение промысла				
32-01 (2001)	Промысловые сезоны	Все районы	Все промыслы	Все сезоны
32-02 (1998)	Запрет на направленный промысел рыб в Статистическом подрайоне 48.1	48.1	Промысел рыб	Все сезоны
32-03 (1998)	Запрет на направленный промысел рыб в Статистическом подрайоне 48.2	48.2	Промысел рыб	Все сезоны
32-04 (1986)	Запрет на направленный промысел <i>Notothenia rossii</i> в районе Антарктического полуострова (Статистический подрайон 48.1)	48.1	<i>Notothenia rossii</i>	Все сезоны
32-05 (1986)	Запрет на направленный промысел <i>Notothenia rossii</i> в районе Южных Оркнейских островов (Статистический подрайон 48.2)	48.2	<i>Notothenia rossii</i>	Все сезоны

№	Мера по сохранению		Регион	Виды/Промысел (ограничение на вылов, если применимо)	Срок действия и/или промысловый сезон
	Название				
Промысловые сезоны, закрытые районы и запрещение промысла (продолж.)					
32-06 (1985)	Запрет на направленный промысел <i>Notothenia rossii</i> в районе Южной Георгии (Статистический подрайон 48.3)	48.3	<i>Notothenia rossii</i>	Все сезоны	
32-07 (1999)	Запрет на направленный промысел <i>Gobionotothen gibberifrons</i> , <i>Chaenocephalus aceratus</i> , <i>Pseudochaenichthys georgianus</i> , <i>Lepidonotothen squamifrons</i> и <i>Patagonotothen guntheri</i> в Статистическом подрайоне 48.3	48.3	<i>Gobionotothen gibberifrons</i> , <i>Chaenocephalus aceratus</i> , <i>Pseudochaenichthys georgianus</i> , <i>Lepidonotothen squamifrons</i> , <i>Patagonotothen guntheri</i>	Все сезоны	
32-08 (1997)	Запрет на направленный промысел <i>Lepidonotothen squamifrons</i> на Статистическом участке 58.4.4 (банки Обь и Лена)	58.4.4	<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	Все сезоны	
32-09 (2003) ¹	Запрет на направленный промысел видов <i>Dissostichus</i> в сезоне 2003/04 г., за исключением промысла, проводимого в соответствии с конкретными мерами по сохранению	48.5	Виды <i>Dissostichus</i>	Сезон 2003/04 г.	
32-10 (2002)	Запрет на направленный промысел видов <i>Dissostichus</i> на Статистическом участке 58.4.4, за пределами районов, находящихся под национальной юрисдикцией	58.4.4	Виды <i>Dissostichus</i>	Все сезоны	
32-11 (2002) ^{2,3}	Запрет на направленный промысел <i>Dissostichus eleginoides</i> в Статистическом подрайоне 58.6	58.6	<i>Dissostichus eleginoides</i>	Все сезоны	
32-12 (1998) ³	Запрет на направленный промысел <i>Dissostichus eleginoides</i> в Статистическом подрайоне 58.7	58.7	<i>Dissostichus eleginoides</i>	Все сезоны	
32-13 (2003)	Запрет на направленный промысел <i>Dissostichus eleginoides</i> на Статистическом участке 58.5.1, за пределами районов, находящихся под национальной юрисдикцией	58.5.1	<i>Dissostichus eleginoides</i>	Все сезоны	
32-14 (2003)	Запрет на направленный промысел <i>Dissostichus eleginoides</i> на Статистическом участке 58.5.2 к востоку от 79°20' в.д. и вне ИЭЗ к западу от 79°20'в.д.	58.5.2	<i>Dissostichus eleginoides</i>	Все сезоны	
32-15 (2003)	Запрет на направленный промысел видов <i>Dissostichus</i> Статистическом подрайоне 88.2 к северу от 65° ю.ш.	88.2 к сев. от 65° ю.ш.	Виды <i>Dissostichus</i>	Все сезоны	

Мера по сохранению		Регион	Виды/Промысел (ограничение на вылов, если применимо)	Срок действия и/или промысловый сезон
№	Название			
Промысловые сезоны, закрытые районы и запрещение промысла (продолж.)				
32-16 (2003)	Запрет на направленный промысел видов <i>Dissostichus</i> в Статистическом подрайоне 88.3	88.3	Виды <i>Dissostichus</i>	Все сезоны
32-17 (2003)	Запрет на направленный промысел <i>Electrona carlsbergi</i> в Статистическом подрайоне 48.3	48.3	<i>Electrona carlsbergi</i>	Все сезоны
Ограничения на прилов				
33-01 (1995)	Ограничение на прилов <i>Gobionotothen gibberifrons</i> , <i>Chaenocephalus aceratus</i> , <i>Pseudochaenichthys georgianus</i> , <i>Notothenia rossii</i> и <i>Lepidonotothen squamifrons</i> в Статистическом подрайоне 48.3	48.3	<i>Gobionotothen gibberifrons</i> (1470 т), <i>Chaenocephalus aceratus</i> (2200 т), <i>Pseudochaenichthys georgianus</i> (300 т), <i>Notothenia rossii</i> (300 т), <i>Lepidonotothen squamifrons</i> (300 т)	Все сезоны
33-02 (2003)	Ограничение на прилов на Статистическом участке 58.5.2 в сезоне 2003/04 г.	58.5.2	<i>Channichthys rhinoceratus</i> (150 т), <i>Lepidonotothen squamifrons</i> (80 т), виды <i>Macrourus</i> (360 т), скаты (120 т), другие виды прилова (50 т/вид)	Сезон 2003/04 г.
33-03 (2003) ^{1,2}	Ограничение на прилов при новом и поисковом промысле в сезоне 2003/04 г.	Все районы	Все новые и поисковые промыслы, скаты, виды <i>Macrourus</i> , другие виды прилова (см. Приложение 33-03/А)	Сезон 2003/04 г.
Клыкч				
41-01 (2003) ^{1,2,3}	Общие меры по поисковым промыслам видов <i>Dissostichus</i> в зоне действия Конвенции в сезоне 2003/04 г.	Все районы	Виды <i>Dissostichus</i> Все поисковые промыслы	Сезон 2003/04 г.
41-02 (2003)	Ограничение на промысел <i>Dissostichus eleginoides</i> в Статистическом подрайоне 48.3 в сезоне 2003/04 г.	48.3	<i>Dissostichus eleginoides</i> (4420 т) Ярусный и ловушечный промысел Ограничение на прилов: скаты (221 т) и виды <i>Macrourus</i> (221 т)	Ярусный промысел: 1 мая – 31 августа 2004 г.+* Ловушечный промысел: 1 декабря 2003 г. – 30 ноября 2004 г.*

№	Мера по сохранению		Регион	Виды/Промысел (ограничение на вылов, если применимо)	Срок действия и/или промысловый сезон
	Название				
Клыкч (продолж.)					
41-03 (1999)	Ограничение на вылов <i>Dissostichus eleginoides</i> и <i>Dissostichus mawsoni</i> в Статистическом подрайоне 48.4		48.4	Виды <i>Dissostichus</i> (28 т) Ярусный промысел	Сезон для <i>Dissostichus eleginoides</i> в Подрайоне 48.3*
41-04 (2003)	Ограничения на поисковый промысел видов <i>Dissostichus</i> в Статистическом подрайоне 48.6 в сезоне 2003/04 г.		48.6	Виды <i>Dissostichus</i> (900 т) Поисковый ярусный промысел	К северу от 60° ю.ш.: 1 марта – 31 августа 2004 г.*; К югу от 60° ю.ш.: 15 февраля – 15 октября 2004 г.*
41-05 (2003)	Ограничения на поисковый промысел видов <i>Dissostichus</i> на Статистическом участке 58.4.2 в сезоне 2003/04 г.		58.4.2	Виды <i>Dissostichus</i> (500 т) Поисковый ярусный промысел	1 декабря 2003 г. – 30 ноября 2004 г.*
41-06 (2003)	Ограничения на поисковый промысел видов <i>Dissostichus</i> в сезоне 2003/04 г. на банке Элан (Статистический участок 58.4.3а), за пределами районов, находящихся под национальной юрисдикцией		58.4.3а	Виды <i>Dissostichus</i> (250 т) Поисковый ярусный и траловый промысел	Ярусный промысел: 1 мая – 31 августа 2004 г.* Траловый промысел: 1 декабря 2003 г. – 30 ноября 2004 г.*
41-07 (2003)	Ограничения на поисковый промысел видов <i>Dissostichus</i> в сезоне 2003/04 г. на банке БАНЗАРЕ (Статистический участок 58.4.3б), за пределами районов, находящихся под национальной юрисдикцией		58.4.3б	Виды <i>Dissostichus</i> (300 т) Поисковый ярусный и траловый промысел	Ярусный промысел: 1 мая – 31 августа 2004 г.* Траловый промысел: 1 декабря 2003 г. – 30 ноября 2004 г.*
41-08 (2003)	Ограничения на промысел <i>Dissostichus eleginoides</i> на Статистическом участке 58.5.2 в сезоне 2003/04 г.		58.5.2	<i>Dissostichus eleginoides</i> (2873 т) Ярусный и траловый промысел	Ярусный промысел: 1 мая – 31 августа 2004 г.* Траловый промысел: 1 декабря 2003 г. – 30 ноября 2004 г.*
41-09 (2003)	Ограничения на поисковый промысел видов <i>Dissostichus</i> в Статистическом подрайоне 88.1 в сезоне 2003/04 г.		88.1	Виды <i>Dissostichus</i> (3250 т) Поисковый ярусный промысел	1 декабря 2003 г. – 31 августа 2004 г.*
41-10 (2003)	Ограничения на поисковый промысел видов <i>Dissostichus</i> в Статистическом подрайоне 88.2 в сезоне 2003/04 г.		88.2 к югу от 65° ю.ш.	Виды <i>Dissostichus</i> (375 т) Поисковый ярусный промысел	1 декабря 2003 г. – 31 августа 2004 г.*
41-11 (2003)	Ограничения на поисковый промысел видов <i>Dissostichus</i> на Статистическом участке 58.4.1 в сезоне 2003/04 г.		58.4.1	Виды <i>Dissostichus</i> (800 т) Поисковый ярусный промысел	1 декабря 2003 г. – 30 ноября 2004 г.*

№	Мера по сохранению		Регион	Виды/Промысел (ограничение на вылов, если применимо)	Срок действия и/или промысловый сезон
	Название				
Ледяная рыба					
42-01 (2003)	Ограничения на промысел <i>Champsocephalus gunnari</i> в Статистическом подрайоне 48.3 в сезоне 2003/04 г.		48.3	<i>Champsocephalus gunnari</i> (2887 т, с 1 марта по 31 мая ограничение 722 т) Траловый промысел	1 декабря 2003 г. – 30 ноября 2004 г.* с закрытием внутренних вод в радиусе 12 мор. миль от Южной Георгии с 1 мая по 31 мая 2004 г.
42-02 (2003)	Ограничения на промысел <i>Champsocephalus gunnari</i> на Статистическом участке 58.5.2 в сезоне 2003/04 г.		58.5.2	<i>Champsocephalus gunnari</i> (292 т) Траловый промысел	1 декабря 2003 г. – 30 ноября 2004 г.*
Другие виды рыб					
43-02 (2003)	Ограничения на поисковый промысел видов <i>Macrourus</i> в сезоне 2003/04 г. на банке Элан (Статистический участок 58.4.3а) за пределами районов, находящихся под национальной юрисдикцией		58.4.3а	Виды <i>Macrourus</i> (26 т) Траловый промысел	1 декабря 2003 г. – 30 ноября 2004 г.*
43-03 (2003)	Ограничения на поисковый промысел видов <i>Macrourus</i> в сезоне 2003/04 г. на банке БАНЗАРЕ (Статистический участок 58.4.3б) за пределами районов, находящихся под национальной юрисдикцией		58.4.3б	Виды <i>Macrourus</i> (159 т) Траловый промысел	1 декабря 2003 г. – 30 ноября 2004 г.*
43-04 (2003)	Ограничение на поисковый промысел видов <i>Chaenodraco wilsoni</i> , <i>Lepidonotothen kempi</i> , <i>Trematomus eulepidotus</i> и <i>Pleuragramma antarcticum</i> на Статистическом участке 58.4.2 в сезоне 2003/04 г.		58.4.2	Все целевые виды (2000 т) <i>Chaenodraco wilsoni</i> (1000 т), <i>Lepidonotothen kempi</i> (500 т), <i>Trematomus eulepidotus</i> (500 т), <i>Pleuragramma antarcticum</i> (500 т) Траловый промысел	1 декабря 2003 г. – 30 ноября 2004 г.*
Криль					
51-01 (2002)	Предохранительное ограничение на вылов <i>Euphausia superba</i> в Статистическом районе 48		48	<i>Euphausia superba</i> (4 000 000 т с ограничением на вылов 1 008 000 т в Подрайоне 48.1, 1 104 000 т в Подрайоне 48.2, 1 056 000 т в Подрайоне 48.3, 832 000 т в Подрайоне 48.4) Траловый промысел	Все сезоны* пока общий вылов в любом сезоне не превысит 620 000 т.

№	Мера по сохранению		Регион	Виды/Промысел (ограничение на вылов, если применимо)	Срок действия и/или промысловый сезон
	Название				
Криль (продолж.)					
51-02 (2002)	Предохранительное ограничение на вылов <i>Euphausia superba</i> на Статистическом участке 58.4.1		58.4.1	<i>Euphausia superba</i> (440 000 т с ограничением на вылов 277 000 т к зап. от 115° в.д., 163 000 т к вост. от 115° в.д.) Траловый промысел	Все сезоны*
51-03 (2002)	Предохранительное ограничение на вылов <i>Euphausia superba</i> на Статистическом участке 58.4.2		58.4.2	<i>Euphausia superba</i> (450 000 т) Траловый промысел	Все сезоны*
Крабы					
52-01 (2003)	Ограничения на промысел крабов в Статистическом подрайоне 48.3 в сезоне 2003/04 г.		48.3	Крабы (подотряд: Reptantia) (1600 т) Ловушечный промысел	1 декабря 2003 г. – 30 ноября 2004 г.*
52-02 (2003)	Экспериментальный режим промысла крабов в Статистическом подрайоне 48.3 в сезоне 2003/04 г.		48.3	Ловушечный промысел крабов	Сезон 2003/04 г.
Кальмары					
61-01 (2003)	Ограничения на поисковый промысел <i>Martialia hyadesi</i> в Статистическом подрайоне 48.3 в сезоне 2003/04 г.		48.3	<i>Martialia hyadesi</i> (2500 т) Поисковый джиггерный промысел	1 декабря 2003 г. – 30 ноября 2004 г.*

№	Мера по сохранению		Срок действия
	Название		
ОХРАНЯЕМЫЕ РАЙОНЫ			
Участки СЕМР			
91-01 (2000)	Процедура обеспечения охраны участков СЕМР		Неограничен
91-02 (2000)	Охрана участка СЕМР «Мыс Ширрефф»		Подлежит пересмотру каждые 5 лет в соответствии с Мерой по сохранению 91-01 (последний пересмотр – 2000 г.).
91-03 (2000)	Охрана участка СЕМР «Острова Сил»		Подлежит пересмотру каждые 5 лет в соответствии с Мерой по сохранению 91-01 (последний пересмотр – 2000 г.).

№	Резолюция Название	Район/ Подрайон/ Участок	Виды/Промысел	Срок действия и/или промысловый сезон
РЕЗОЛЮЦИИ				
7/IX	Промысел с применением дрейфтерных сетей в зоне действия Конвенции	Все районы	Весь дрейфтерный лов	Все сезоны
10/XII	Резолюция об эксплуатации запасов, встречающихся как в зоне действия Конвенции, так и за ее пределами	Все районы	Все промыслы	Все сезоны
14/XIX	Система документации уловов: выполнение Присоединившимися Государствами и Недоговаривающимися Сторонами	Все районы	Виды <i>Dissostichus</i>	Все сезоны
15/XXII	Использование портов, не вводящих Систему документации уловов видов <i>Dissostichus</i>	Все районы	Виды <i>Dissostichus</i>	Все сезоны
16/XIX	Применение СМС в Системе документации уловов	Все районы	Виды <i>Dissostichus</i>	Все сезоны
17/XX	Использование СМС и других мер для проверки данных СДУ по уловам, полученным в районах вне зоны действия Конвенции, в частности в Статистическом районе 51 ФАО	Районы вне зоны действия Конвенции, особенно Район 51	Виды <i>Dissostichus</i>	Все сезоны
18/XXI	Промысел <i>Dissostichus eleginoides</i> в примыкающих к зоне действия Конвенции АНТКОМ Статистических районах 51 и 57 ФАО, не относящихся к юрисдикции Прибрежных Государств	Зоны открытого моря в районах 51 и 57	<i>Dissostichus eleginoides</i>	Все сезоны
19/XXI	Флаги несоблюдения	Все районы	Все промыслы	Все сезоны
20/XXII	Стандарты ледового класса для судов, ведущих промысел в высоких широтах	К югу от 60°ю.ш.	Все промыслы	Все сезоны