

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ПРЕДСТОЯЩАЯ РАБОТА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОЦЕНКЕ РЫБНЫХ ЗАПАСОВ.
ТРЕБОВАНИЯ К ДАННЫМ

ПРЕДСТОЯЩАЯ РАБОТА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОЦЕНКЕ РЫБНЫХ ЗАПАСОВ
ТРЕБОВАНИЯ К ДАННЫМ

- . Оценка уровня естественной смертности М: по всем видам
- . Информация о пополнении: по всем видам
- . Показатели пополнения: *S. gunnari* (пункт 40)
- . Уловы:
 - должны быть представлены по промыслу в подрайоне 48.1 за 1987/88 г.
 - должны быть представлены отдельно по запасам *N. squamifrons* района банки Обь и банки Лена (пункт 81)
 - должны быть представлены по запасам *P. georgianus* и *S. aceratus*, облавливаемых советским промысловым флотом. Уловы до сих пор включаются в категорию "участок неизвестен".
- . Данные по составу по длине: получены советской флотилией при коммерческом промысле (пункты 115-117).
- . Последовательные данные по длине и возрасту, полученные при коммерческом промысле (пункт 11), в частности за последние 2-3 года:
 - для вида *N. gibberifrons* в подрайоне 48.3 (пункт 50)
 - для вида *S. aceratus* в подрайоне 48.3 (пункты 54 и 55)

- для вида *P. georgianus* в подрайоне 48.3 (пункты 54 и 55)

- для всех видов в подрайонах 48.1 и 48.2

- . Оценки биомассы по результатам съемок с помощью донного трала:

- по всему району 48 (т.е. пункты 22 и 64)

- участок 58.4.4 (пункты 80 и 81)

- . Эксперименты по селективности ячеи, отражающие промысловые условия:

- по всем районам, в частности по району 58 (пункты 14 и 67)

- . Распределение молоди рыбы и видов, полученных в прилове, (пункт 41) с тем, чтобы определить воздействие закрытия сезонов или районов

- . Мелкомасштабные данные по улову и усилиям и биологические данные - по решению 1987 г. (пункты 71, 81, 118 и 119)

- . Обзор статистических данных по уловам на участке 58.4.1 (пункт 72)

- . Данные по облавливаемым запасам хеннихтиид в подрайоне 58.4 (пункт 73).